

# iDECK®



Designed to enjoy



**DLH**

NORDISK

Oprindelsesland: Sydamerika

Tekniske data: vægt ved levering – 1300 kg. pr. m<sup>3</sup>

Naturlig farve: brun – rødbrun



Massaranduba

Oprindelsesland: Sydamerika

Tekniske data: vægt ved levering – 1050/1200 kg. pr. m<sup>3</sup>

Naturlig farve: gyldenbrun, over i det rødbrune

Cumaru

Træ er ikke et ensartet materiale og hvert bræt har sine egne kendetegn, alt efter hvor det kommer fra og hvilke vækstbetingelser, træet har haft. Selvom brædderne kommer fra den samme kilde, kan de variere i kernen og farven, nogle gange på samme planke. Derfor er de udsnit og fotografier, som er vist i vores materiale, ikke repræsentative for den totale mængde leveret træ – hvert bræt er unikt. Når træet udsættes for ultraviolet lys, vil der dog forekomme en naturlig oxidering, og forskellen mellem farve og kerne vil blive mere ensartet.



En stor del af skønheden ved tropisk træ ligger i farvevariationerne – fra den lysebrune Bangkirai og de varme røde nuancer i Massaranduba, til den gyldenbrune Cumaru og den chokoladebrune Ipe. For at bevare

dybden i disse farver, anbefales det, at træet behandles årligt med iClean® og iProtect®.

I enkelte brædder vil der forekomme hvirvler, krumning, småridser, små insekthuller, tværråber, små forarbejdningsfejl, kiselpletter, samt lette fugtskjolder. Det forekommer, at garvesyren i træet bliver skyllet ud, som en brunlig væske i forbindelse med regnvejr. Kontakt med ferrometaller forårsager blå/sorte pletter og bør undgås, da garvesyren i træet har tendens til at korrodere metal. Derfor skal der altid anvendes rustfrie skrue til montering af brædderne.

Bevar den  
naturlige skønhed

## iPROTECT


iProtect® er en universel træolie, som kan anvendes til alle overflader. Olien bevarer og beskytter træet på én og samme tid. iProtect rækker til 10-16 m<sup>2</sup>/litr. Vi har valgt en farveløs olie, som sælges i en 2,5 ltr. emballage.



iProtect® er udviklet til at beskytte dine terrassebrædder mod vind og vejr.

iProtect® påføres efter behov i et dækkende lag, efter en grundig forbehandling med iClean®.

Hvis terrassebrædderne ikke beskyttes med iProtect efter lægning, får overfladen efter en periode en grålig patina.



## iCLEAN

iClean® er et vandbaseret rensmiddel til alle former for udendørs træ. iClean® sælges sammen med iProtect, og skal anvendes inden påføring af iProtect®.



iClean® er udviklet til at fjerne de alger, snavs og belægninger, der kommer på terrassebrædderne. iClean® fås i en 1 ltr. Flaske og blandingsforholdet er 1 del iClean® til 25 dele vand.